




레귤레이터

2619 Series

●접속 구경: Rc1/8·Rc1/4

JIS 기호



RoHS

사양

항목	2619-1C·2C-P80	2619-1C·2C-P90·P94
사용 유체	압축 공기	
최고 사용 압력 MPa	2.06	1.0
내압력 MPa	3.09	1.5
주위 온도·유체 온도 °C	5~60	
설정 압력 범위 MPa	0.04~0.83	
릴리프	릴리프 기구 부착	
게이지 포트 구경 Rc	1/8	
접속 구경 Rc	1/8·1/4	1/8·1/4
질량 kg	0.27	0.42
첨부품 질량 g	G: 90, B: 40	

형번 표시 방법

2619 - **1** **C** - **L** **B** - **P80**

기종 형번

A 접속 구경

B 레귤레이터

C 첨부품

D 클린 사양(주2)

기호	내용	
A 접속 구경		
1	Rc1/8	
2	Rc1/4	
B 레귤레이터		
기호 없음	표준	
N	릴리프 기구 없음	
L	저압용(0.04~0.34MPa)	
C 첨부품		
기호 없음	없음	
G	압력계(주1)	
B	브래킷	
D 클린 사양		
	구조/처리	재질 제한
P80	금유 처리	—
P90	스테인리스 재료 사용 금유 처리	—
P94	스테인리스 재료 사용 금유 처리	구리계·실리콘계·할로젠계 (불소·염소·수산)불가

형번 선정 시 주의사항


주1: 클램프 피팅, 파이프 플러그는 첨부되어 있습니다.
주2: 'P94'는 수주 생산입니다.

주1: 하기 압력계가 첨부됩니다.

기종	표준압	'L' 저압 옵션
2619-□-P80	G49D-6-P10-P94	G49D-6-P04-P94
2619-□-P90	G49D-6-P10-P90	G49D-6-P04-P90
2619-□-P94	G49D-6-P10-P94	G49D-6-P04-P94

브래킷 단품 형번
2619-B-P80

내부 구조 및 부품 리스트




분해 불가능

부품 리스트


No.	주요 부품	재질(처리)		
		2619-※-P80	2619-※-P90	2619-※-P94
1	보디	알루미늄 다이캐스트(도장)	스테인리스	스테인리스
2	보닛	아연 합금 다이캐스트(도장)	아연 합금 다이캐스트(도장)	아연 합금 다이캐스트(도장)
3	캡	알루미늄(알루마이트 처리)	알루미늄(알루마이트 처리)	알루미늄(알루마이트 처리)
4	보텀 플러그	알루미늄(알루마이트 처리)	스테인리스	스테인리스
5	다이아프램 조립	불소 고무·스테인리스	불소 고무·스테인리스	나이트릴 고무·스테인리스
6	밸브 조립	불소 고무·스테인리스	불소 고무·스테인리스	나이트릴 고무·스테인리스
7	O링	나이트릴 고무	나이트릴 고무	나이트릴 고무
8	O링	나이트릴 고무	나이트릴 고무	나이트릴 고무
9	O링	불소 고무	불소 고무	나이트릴 고무

외형 치수도

●2619-P80




●2619-P90/P94



브래킷 외형 치수도

●2619-B-P80

브래킷 판 두께 2mm




· 재질: 강철
니켈 도금 처리

●나사 첨부


F.R.L
F·R
F
R
L
드레인 세퍼레이트
기계식 압력 SW
진압 배출 밸브
슬로우 스타트 밸브
항균 재균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플 FRL
옥외 FRL
어댑터 조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F·R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드 컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브 체크 밸브 외
피팅·튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식 압력 SW
최소 밀착 확인 SW
에어 센서
쿨런트용 압력 SW
기계용 유량 센서 컨트롤러
물용 유량 센서
전 공압 시스템 (토털 에어)
전 공압 시스템 (컴파)
기체 발생 장치
냉동식 드라이어
건조제식 드라이어
고분자막식 드라이어
메인 라인 필터
드레인 배출기 외
권말

유량 특성


●2619-1C-P80·P90·P94




●2619-2C-P80·P90·P94



●2619-1C-L-P80·P90·P94



●2619-2C-L-P80·P90·P94



압력 특성

●2619-※-P80·P90·P94

