

상품 구성 대응품

OGD※0R·MGD※0R Series

RoHS

수주 생산품

기종	상품 구성 내용
OGD10R OGD20R MGD10R MGD20R	보디 옵션(37~40page) ●접속 방식 ●포트 형상 조합 ●핸들 색
	안전 사양 옵션(41page) ●로크 구조 부착 ●더블 액션 구조 부착



OGD-R, MGD-R 시리즈 옵션 형번 표시 방법

O **GD** **1** **0R** - **4** **RJ** - **MF** - **K** — **F** 핸들 색

A 기종

B 사이즈

C 접속 구경

D 접속 방식

핸들 색

●은색




●흑색(-K)

●적색(-R)



●청색(-B)

●황색(-Y)



사양

각각의 시리즈 사양의 page를 참조해 주십시오.

기종 형번

기종	OGD 1	OGD 2	MGD 1	MGD 2
----	-------	-------	-------	-------

기호	내용	OGD 1	OGD 2	MGD 1	MGD 2
A 기종					
O	수동(스냅 액션)	●	●		
M	수동(원형 핸들)			●	●

B 사이즈					
기호	내용	OGD 1	OGD 2	MGD 1	MGD 2
1	1/4"	●		●	
2	3/8"		●		●

C 접속 구경					
기호	내용	OGD 1	OGD 2	MGD 1	MGD 2
4	1/4"	●		●	
6	3/8"		●		●
8	1/2"		●		●

D 접속 방식					
기호	내용	OGD 1	OGD 2	MGD 1	MGD 2
RJ	JXR 암피팅(베어링 포함)	●	●	●	●
R	JXR 암피팅	●	●	●	●
RM	JXR 수피팅	●	●	●	●
W	자동 용접 피팅	●	●	●	●
S	바이트 피팅	●	●	●	●

E 포트 형상 조합					
2포트 밸브					
기호	내용	OGD 1	OGD 2	MGD 1	MGD 2
MF	IN: 수 OUT: 암	●	●	●	●
FM	IN: 암 OUT: 수	●	●	●	●
3포트 분류 밸브					
FFF	abc 암·암·암	●	●	●	●
FFM	abc 암·암·수	●	●	●	●
FMM	abc 암·수·수	●	●	●	●
MMM	abc 수·수·수	●	●	●	●
WWW	abc 자동 용접 피팅	●	●	●	●
□□□	abc □·□·□(주1)	●	●	●	●

F 핸들 색					
기호	내용	OGD 1	OGD 2	MGD 1	MGD 2
K	흑색	●	●	●	●
B	청색	●	●	●	●
Y	노란색	●	●	●	●
R	적색	●	●	●	●

D 접속 방식

기호	RJ	R	RM	W	S
2포트 밸브					
기호 없음	●	●	●	●	●
MF	●	●			
FM	●	●			
3포트 분류 밸브					
FFF	●	●			
FFM	●	●			
FMM	●	●			
MMM			●		
WWW				●	
□□□	●	●		●	

주1: F: 암, M: 수, W: 자동 용접 피팅 자유로운 조합

OGD10R
MGD10R 2포트 밸브

수주 생산품

외형 치수도

OGD10R-4RJ-K (B, Y, R)(1/4" JXR 암피팅(베어링 포함) 타입)

OGD10R-4W-K (B, Y, R)(1/4" 자동 용접 피팅 타입)

MGD10R-4RJ-K (B, Y, R)(1/4" JXR 암피팅(베어링 포함) 타입)


MGD10R-4R-K (B, Y, R)(1/4" JXR 암피팅 타입)

MGD10R-4RM-K (B, Y, R)(1/4" JXR 수피팅 타입)




MGD10R-4W-K (B, Y, R)(1/4" 자동 용접 피팅 타입)

MGD10R-4S-K (B, Y, R)(1/4" 바이트 피팅 타입)

그림은 OGD10R-4RJ-K
암피팅(베어링 포함)



그림은 MGD10R-4RJ-K
암피팅(베어링 포함)




용접 피팅: 4W

OGD10R-4RJ-FM^{MF}-K (B, Y, R)(1/4" JXR 암(베어링 포함)-수 혼합 타입)


OGD10R-4R-FM^{MF}-K (B, Y, R)(1/4" JXR 암-수 혼합 타입)

MGD10R-4RJ-FM^{MF}-K (B, Y, R)(1/4" JXR 암(베어링 포함)-수 혼합 타입)


MGD10R-4R-FM^{MF}-K (B, Y, R)(1/4" JXR 암-수 혼합 타입)



암피팅(베어링 포함)



암피팅: 4R



수피팅: 4RM

LGD 시리즈

AGD/OGD/
MGD 시리즈

고내구 타입

프로세스 가스용 기기
기타 프로세스
가스용 밸브

레귤레이터

집적화 가스
공급 시스템

사용상의
주의 사항

에어 오퍼레이터
밸브

매뉴얼


고진공용 기기
진공 압력 제어
밸브

사용상의
주의 사항


관련 기기

외형 치수도


- OGD10R-4RJ-□□□-K** (B, Y, R)(1/4" JXR 암피팅(베어링 포함) 혼합 타입)
- OGD10R-4R-□□□-K** (B, Y, R)(1/4" JXR 암피팅 혼합 타입)
- OGD10R-4RM-MMM-K** (B, Y, R)(1/4" JXR 수피팅 타입)
- OGD10R-4W-□□□-K** (B, Y, R)(1/4" 자동 용접 피팅 혼합 타입)
- MGD10R-4RJ-□□□-K** (B, Y, R)(1/4" JXR 암피팅(베어링 포함) 혼합 타입)
- MGD10R-4R-□□□-K** (B, Y, R)(1/4" JXR 암피팅 혼합 타입)
- MGD10R-4RM-MMM-K** (B, Y, R)(1/4" JXR 수피팅 타입)
- MGD10R-4W-□□□-K** (B, Y, R)(1/4" 자동 용접 피팅 혼합 타입)




그림은 OGD10R-4RJ-FFF-K
암피팅(베어링 포함)




그림은 MGD10R-4RJ-FFF-K
암피팅(베어링 포함)



<메인 포트>



<분기 포트>



OGD20R
MGD20R 2포트 밸브

수주 생상품

외형 치수도

OGD20R-6RJ-K (B, Y, R)(3/8" JXR 암피팅(베어링 포함) 타입)

OGD20R-6W-K (B, Y, R)(3/8" 자동 용접 피팅 타입)

MGD20R-6RJ-K (B, Y, R)(3/8" JXR 암피팅(베어링 포함) 타입)

MGD20R-6R-K (B, Y, R)(3/8" JXR 암피팅 타입)


MGD20R-6RM-K (B, Y, R)(3/8" JXR 수피팅 타입)

MGD20R-6W-K (B, Y, R)(3/8" 자동 용접 피팅 타입)




MGD20R-6S-K (B, Y, R)(3/8" 바이트 피팅 타입)

· 1/2" 사이즈도 제작 가능합니다. 제작할 때의 면간은 3/8" 사이즈와 동일합니다.(바이트 피팅은 다릅니다.)


그림은 OGD20R-6RJ-K
암피팅(베어링 포함)



그림은 MGD20R-6RJ-K
암피팅(베어링 포함)



용접 피팅: 6W



바이트 피팅: 8S


OGD20R-6RJ-^{FM}_{MF}-K (B, Y, R)(3/8" JXR 암(베어링 포함)-수 혼합 타입)

OGD20R-6R-^{FM}_{MF}-K (B, Y, R)(3/8" JXR 암-수 혼합 타입)


MGD20R-6RJ-^{FM}_{MF}-K (B, Y, R)(3/8" JXR 암(베어링 포함)-수 혼합 타입)

MGD20R-6R-^{FM}_{MF}-K (B, Y, R)(3/8" JXR 암-수 혼합 타입)


· 1/2" 사이즈도 제작 가능합니다. 제작할 때의 면간은 3/8" 사이즈와 동일합니다.



암피팅: 6RJ(베어링 포함)



암피팅: 6R



수피팅: 6RM

LGD 시리즈

AGD/OGD/
MGD 시리즈

고내구 타입

프로세스 가스용 기기
기타 프로세스
가스용 밸브

레귤레이터

집적화 가스
공급 시스템

사용상의
주의 사항

에어 오퍼레이터
밸브

매뉴얼


고진공용 기기
진공 압력 제어

사용상의
주의 사항

관련 기
기


외형 치수도

- OGD20R-6RJ-□□□** (3/8" JXR 암피팅(베어링 포함) 혼합 타입)
OGD20R-6R-□□□ (3/8" JXR 암피팅 혼합 타입)
OGD20R-6RM-MMM (3/8" JXR 수피팅 타입)
OGD20R-6W-□□□ (3/8" 자동 용접 피팅 혼합 타입)
MGD20R-6RJ-□□□ (3/8" JXR 암피팅(베어링 포함) 혼합 타입)
MGD20R-6R-□□□ (3/8" JXR 암피팅 혼합 타입)
MGD20R-6RM-MMM (3/8" JXR 수피팅 타입)
MGD20R-6W-□□□ (3/8" 자동 용접 피팅 혼합 타입)





· 1/2" 사이즈도 제작 가능합니다. 제작할 때의 면간은 3/8" 사이즈와 동일합니다.


그림은 OGD20R-6RJ-FFF
암피팅(베어링 포함)




그림은 MGD20R-6RJ-FFF
암피팅(베어링 포함)




<메인 포트>



암피팅: 6R




수피팅: 6RM




용접 피팅: 6W


<분기 포트>




암피팅: 6RJ-□F□
(베어링 포함)



암피팅: 6R-□F□



수피팅: -□M□



용접 피팅: -□W□

매뉴얼 밸브 안전 사양 옵션

수주 생상품

외관도

OGD 로크 기구 부착



■고객의 희망에 따라 자물쇠 첨부도 가능합니다.

MGD 더블 액션 기구 부착



■핸들을 눌러서 돌림으로써(더블 액션), 오작동을 최소화

※형번 등의 자세한 내용에 대해서는 CKD로 문의해 주십시오.

LGD 시리즈

AGD/OGD/
MGDR 시리즈

고내구 타입

프로세스 가스용 기기
기타 프로세스
가스용 밸브

레귤레이터

집적화 가스
공급 시스템

사용상의
주의 사항

에어 오퍼레이터
밸브

매뉴얼
밸브

고진공용 기기

진공 압력 제어
밸브

사용상의
주의 사항

관련 기기