관련 기기

공기압 밸브

면 패

랿



공압·진공·보조 기기 종합 카탈로그 No.CB-024S

스피드 컨트롤러 엘보 타입·원터치 피팅 부착

SC3W Series

●접속 구경: M3, M5, R1/8~R1/2

JIS 기호









사양


								0107							
하모	SC3W														
07	SC3W-M3	SC31	N-M5		SC3W-6		SC3W-8			SC3W-10				SC3W-15	
! 외경 mm	ø4	ø4	ø6	ø4	ø6	ø8	ø6	ø8	ø10	ø6	ø8	ø10	ø12	ø10	ø12
	압축 공기														
: 압력 MPa	1.0														
: 압력 MPa	0.05														
MPa	1.5														
°C	5~60(단, 동결 없을 것) ^(주3)														
°C		0~60(단, 동결 없을 것)													
!	M3	N	15	R1/8			R1/4			R3/8				R1/2	
g	5.7	8.8	9.6	25	26	27	50	51	54	63.7	75	78	81	134	138
!수 (회)	10(14) 이상	10(16) 이상	10(15) 이상			13 이상			13 이상				14 이상	
유량 L/min(ANR)	27(20)	87(80)	210(210)	270(270)	270	470	500	530	650	1000	1100		1500	1600
유효 단면적 mm²	0.4(0.3)	1.3(1.2)	3.2(3.2)	4.0(4.0)	4.0	7	7.5	8	10	15	16		22	24
유량 L/min(ANR)	20(5.9)	80(6.7)	190(13)	240(13)	240	430	470	470	650	930	1000		1500	1600
유효 단면적 mm²	0.3(0.08)	1.2(0.1)	2.8(0.2)	3.6(0.2)	3.6	6.5	7	7.0	10	14	1	5	22	24
	압력 MPa 압력 MPa MPa °C °C °C (회) 유량 Umin(ANR) 유효 단면적 mm²	외경 mm Ø4 압력 MPa 압력 MPa 아	외경 mm ø4 ø4 압력 MPa 압력 MPa	외경 mm Ø4 Ø4 Ø6 압력 MPa 압력 MPa 아 C 아 C	의경 mm Ø4 Ø4 Ø6 Ø4 압력 MPa 압력 MPa	외경 mm ø4 ø4 ø6 ø4 ø6 압력 MPa 압력 MPa	외경 mm ø4 ø4 ø6 ø4 ø6 ø8 압력 MPa 압력 MPa	항목 SC3W-M3 SC3W-M5 SC3W-6 SC3W-6 SC3W-6 SC3W-M7 M7 M	외경 mm	항목	항목	항목	항목	항목	항목


주1: 유량은 0.5MPa일 때의 대기압 환산값입니다.


주2: () 안의 수치는 미속 타입을 나타냅니다.


주3: 에어의 질(이슬점)에 따라 단열 팽창으로 동결될 수 있습니다.

유량 특성









상품별 대응표

	SC3W	●: 대상 기종 ○: 준대상 기종 ▲: 문의 필요 □ : 대상 외								
접속 구경	M3, M5, R1/8, 1/4, 3/8, 1/2	주1: 배관 사이즈 M5는 외형 치수가 표준 SC3W와 다릅니다.								
P4	•	─ 주2: 적용 튜브 외경3(ø3, 2)는 대응하지 않습니다. ☑ 주3: 옵션은 미터 인만 대응합니다.								

형번 표시 방법 SC3W - M5 - 4 - I - P4 기종 형번									
	기호				내용				
│	A 접속 -	구경							
ひ 留寺 子6	М3	M3×0.5							
	M5	M5×0.8							
	6	R1/8							
	8	R1/4							
	10	R3/8							
	15	R1/2							
	B 적용 튜브 외경								
B 적용 튜브 외경		배관 사이즈							
			М3	M5	6	8	10	15	
	4	ø4	•	•	•				
	6	ø6		•	•	•	•		
	8	ø8			•	•	•		
	10	ø10				•	•	•	
	12	ø12					•	•	
	C 옵션								
○ 옵션	기호 없음	미터 아웃							
	1	미터 인(푸시 링 색상: 흑색)							
	는	는 제작할 수 없습니다.							