

●매니폴드 형번(기재 예)

접속 구경란에 'CX'를 기입함으로써 A/B 포트 피팅은 자유롭게 선택할 수 있습니다.

4G1	C4, C6, ×(플러그)
4G2	C4, C6, C8, ×(플러그)
4G3	C6, C8, C10, ×(플러그)

전환 방식	플러그 장착 포트
NC (노멀 클로즈)	B
NO (노멀 오픈)	A


매니폴드 1세트에 암나사와 카트리지 피팅의 병용은 불가능합니다.

●2위치 싱글 매니폴드만 대응합니다.
A포트: 롱 엘보, B포트: 쇼트 엘보입니다.

연수

전자 밸브 형번		피팅 CX		설치 위치																								사용 수
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4GB1118R-CX		C6	X	○	○																							2
4GB1118R-C6						○	○																					2
4GB1228R-C6								○	○																			2
4GB1558R-CX		C6	C4	플러그의 경우에는 'X'를 기입							○	○															2	
4GB1118R-																												
3GA1118R-																												
3GA1118R-		피팅 조합을 변경하는 경우에는 'CX'를 기입																										
4G1R-MP												○																1
취부 레일	L ₂ =	첨부 부품	블랭크 플러그				블랭크 플러그				나사 플러그				사이렌서				사이렌서									
			GWP4-B				GWP6-B				4G1R-M5P				SLW-6S				SLW-6A									
원터치 피팅 튜브 리우버(표준 첨부) ☒ 필요 없음																												

참고 회로도 상기 매니폴드 구성(베이스 배관)의 경우 <간략 회로도>



※매니폴드 연 수는 배관 포트를 앞에 두고 왼쪽부터 순서대로 설정합니다.

매니폴드 사양서 작성 전에

- 각 기종별 매니폴드 사양서가 있으므로 해당하는 사양서에 기입해 주십시오.
- | | | |
|--------------------|-------|---------|
| M4C _A 1 | | 343page |
| M4C _A 2 | | 344page |
| M4C _A 3 | | 345page |

주1: 사이렌서의 취부는 치수를 확인한 후에 선정해 주십시오.

주2: M4GA2의 DIN 레일 마운트 타입의 경우 SLW-8S를 사용해 주십시오. SLW-8A에서는 간섭이 발생합니다.

마스터 밸브

M4G^A_B 1 매니폴드 사양서

발 행 년 월 일

회사명

담당자

주문서 No.

●담당

●수량

세트

●납기

월

일

전표 No.

수주 No.

●매니폴드 형번

M G^A_B 1 1R- - -

전자 밸브 종류 전환 위치 구분 접속 구경 기타 옵션 마운트 타입 연 수

전자 밸브 형번			피팅 CX		밸브 설치 위치																								사용 수
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4G	1	8R																											
4G	1	8R																											
4G	1	8R																											
4G	1	8R																											
4G	1	8R																											
3GA1		8R																											
3GA1		8R																											
마스킹 플레이트 4G1R-MP-																													
급기 스페이서 4G1R-P-																													
급기 스페이서 4G1R-P-																													
인스톨 밸브 스페이서 4G1R-IS																													
배기 스페이서 4G1R-R-																													
취부 레일	L2= ※12.5의 정배수의 값을 기입해 주십시오.	첨부 부품	블랭크 플러그				블랭크 플러그				나사 플러그				사이렌서				사이렌서										
			GWP4-B				GWP6-B				4G1R-M5P				SLW-6S				SLW-6A										
			원터치 피팅 튜브 리무버(표준 첨부) ☐ 필요 없음(체크)																										

- 4GA/B
- M4GA/B
- MN4GA/B
- 4GA/B (마스터)
- 4GB 센서 부착
- 4GD/E
- M4GD/E
- MN4GD/E
- 4GA4/B4
- MN3E
- MN4E
- W4GA/B2
- W4GB4
- MN3S0
- MN4S0
- 4SA/B0
- 4KA/B
- 4KA/B (마스터)
- 4F
- 4F (마스터)
- PV5G
- GMF
- PV5
- GMF
- PV5S-0
- 3Q
- MV3QR
- 3MA/B0
- 3PA/B
- P-M-B
- NP-NAP
- NVP
- 4G※0EJ
- 4F※0EX
- 4F※0E
- HMV
- HSV
- 2QV
- 3QV
- SKH
- 사이렌서
- 전 공압 시스템 (토털 배머)
- 전 공압 시스템 (감마)
- 권말

마스터 밸브

M4G^A_B 3 매니폴드 사양서

발 행 년 월 일

회사명

담당자

주문서 No.

●담당

●수량

세트

●납기

월

일

전표 No.

수주 No.

●매니폴드 형번

M G^A_B 3 1R- - -

전자 밸브 종류 전환 위치 구분 접속 구경 기타 옵션 마운트 타입 연 수

전자 밸브 형번			피팅 CX		밸브 설치 위치																								사 용 수
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4G	3	8R-																											
4G	3	8R-																											
4G	3	8R-																											
4G	3	8R-																											
4G	3	8R-																											
3GA3		8R-																											
3GA3		8R-																											
마스크 플레이트																													
4G3R-MP-																													
급기 스페이스																													
4G3R-P-																													
급기 스페이스																													
4G3R-P-																													
인스톨 밸브 스페이스																													
4G3R-IS																													
배기 스페이스																													
4G3R-R-																													
취부 레일	L2= ※12.5의 정배수의 값을 가입해 주십시오.	첨부 부품	블랭크 플러그											나사 플러그				사이렌서											
			GWP6-B			GWP8-B			GWP10-B			4G3R-08P				SLW-10A				SLW-10L									

- 4GA/B
- M4GA/B
- MN4GA/B
- 4GA/B (마스터)
- 4GB 센서 부착
- 4GD/E
- M4GD/E
- MN4GD/E
- 4GA4/B4
- MN3E
- MN4E
- W4GA/B2
- W4GB4
- MN3S0
- MN4S0
- 4SA/B0
- 4KA/B
- 4KA/B (마스터)
- 4F
- 4F (마스터)
- PV5G
- GMF
- PV5
- GMF
- PV5S-0
- 3Q
- MV3QR
- 3MA/B0
- 3PA/B
- P-M-B
- NP-NAP
- NVP
- 4G※0EJ
- 4F※0EX
- 4F※0E
- HMV
- HSV
- 2QV
- 3QV
- SKH
- 사이렌서
- 전 공압 시스템 (토털 배머)
- 전 공압 시스템 (감마)
- 권말